






accessori per tapparelle
roller shutter accessories



Guide a "U" con risvolto Sliding "U" profile with turnout				
Cod. articolo Item number	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo ml Packing ml
3300.22	22x19x22	0.70	6	72


 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Guide a "U" con risvolto tagliate a misura Sliding "U" profile with turnout made to measure				
Cod. articolo* Item number*	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo pz Packing pcs
3300.22...	22x19x22	0.70	Tagliate a misura Made to measure	12

 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

 *Sostituire ai puntini la misura desiderata (mis. Minima 100cm, massima 300cm, taglio ogni 10cm)
*Raplace on the points the measure interested (minimum size 100cm, maximum 300cm, cut every 10cm)



Guide a "U" PVC senza fori Pvc sliding "U" profile without holes			
Nero Black	HxBxH HxBxH	mt mt	Imballo pz Packing pcs
3300.22.180P	21x18x21	1.80	40
330022.280P	21x18x21	2.80	40

 Materiale: PVC
Material: PVC



Guide a "U" senza risvolto Sliding "U" profile without turnout				
Cod. articolo Item number	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo ml Packing ml
3302.22.08	22x19x22	0.80	6	72
3302.22.1	22x19x22	1.00	6	72
3302.30.08	27x19x27	0.80	6	72
3302.30.10	27x19x22	1.00	6	72
3302.25	25x20x25	1.00	6	72


 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Guide a "U" senza risvolto tagliate a misura Sliding "U" profile without turnout made to measure				
Cod. articolo* Item number*	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo pz Packing pcs
3301.22...	22x19x22	0.80	Tagliate a misura Made to measure	12
3300.27...	27x19x27	0.80	Tagliate a misura Made to measure	12
3300.25...	25x20x25	1.00	Tagliate a misura Made to measure	12


 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel

 *Sostituire ai puntini la misura desiderata (mis. Minima 100cm, massima 300cm, taglio ogni 10cm)
*Raplace on the points the measure interested (minimum size 100cm, maximum 300cm, cut every 10cm)



Invito per guida Entry guide	
Ferro zincato Galvanised steel	Imballo pz Packing pcs
3302.20	200

 Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Guide a "U" in alluminio estruso 15x28 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 15x28 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.15.B680	3301.15.A680	3301.15.BR680	3301.15.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.15.B	3301.15.A	3301.15.BR	3301.15.M

RAL 9010
RAL 9010


argento
silver

bronzo
bronze

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



Guide a "U" in alluminio estruso 16x27,5 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 16x27,5 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.16.B680	3301.16.A680	3301.16.BR680	3301.16.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.16.B	3301.16.A	3301.16.BR	3301.16.M

RAL 9010
RAL 9010

argento
silver


bronzo
bronze

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.



Guide a "U" in alluminio estruso 17x28 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 17x28 mm							
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml							
3301.17.B680	3301.17.TM680	3301.17.A680	3301.17.BR680	3301.17.N680	3301.17.BP680	3301.17.V680	3301.17.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush							
3301.17.B	3301.17.TM	3301.17.A	3301.17.BR	3301.17.N	3301.17.BP	3301.17.V	3301.17.M

RAL 9010
RAL 9010

RAL 8019
RAL 8019

argento
silver

bronzo
bronze

elox nero
black elox


RAL 1013
RAL 1013

RAL 6005
RAL 6005

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



Guide a "U" in alluminio estruso 19,5x30 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 19,5x30 mm							
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml							
3301.19.B680	3301.19.TM680	3301.19.A680	3301.19.BR680	3301.19.N680	3301.19.BP680	3301.19.V680	3301.19.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush							
3301.19.B	3301.19.TM	3301.19.A	3301.19.BR	3301.19.N	3301.19.BP	3301.19.V	3301.19.M

RAL 9010
RAL 9010

RAL 8019
RAL 8019

argento
silver

bronzo
bronze

elox nero
black elox

RAL 1013
RAL 1013


RAL 6005
RAL 6005

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.



Guide a "U" in alluminio estruso 18,6x30 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 18,6x30 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.18.B680	3301.18.A680	3301.18.BR680	3301.18.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.18.B	3301.18.A	3301.18.BR	3301.18.M

RAL 9010
RAL 9010




argento
silver

bronzo
bronze

RAL 8017
RAL 8017

 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium

 Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



Guide a "U" in alluminio estruso 20x25 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 20x25 mm							
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml							
3301.20.B680	3301.20.TM680	3301.20.A680	3301.20.BR680	3301.20.N680	3301.20.PB680	3301.20.V680	3301.20.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush							
3301.20.B	3301.20.TM	3301.20.A	3301.20.BR	3301.20.N	3301.20BP	3301.20.V	3301.20.M

RAL 9010
RAL 9010

RAL 8019
RAL 8019

argento
silver

bronzo
bronze

elox nero
black elox



RAL 1013
RAL 1013

RAL 6005
RAL 6005

RAL 8017
RAL 8017


 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium

 Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.





Guide a "U" in alluminio estruso 25,5x30 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 25,5x30 mm							
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml							
3301.25.B680	3301.25.TM680	3301.25.A680	3301.25.BR680	3301.25.N680	3301.25.PB680	3301.25.V680	3301.25.M680

Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush							
3301.25.B	3301.25.TM	3301.25.A	3301.25.BR	3301.25.N	3301.25.PB	3301.25.V	3301.25.M


RAL 9010 RAL 9010	RAL 8019 RAL 8019	argento silver	bronzo bronze	elox nero black elox	RAL 1013 RAL 1013	RAL 6005 RAL 6005	RAL 8017 RAL 8017
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium

 Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.





Guide a "U" in alluminio estruso 25,8x40 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 25,8x40 mm							
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml							
3301.25.8.B680	3301.25.8.TM680	3301.25.8.A680	3301.25.8.BR680	3301.25.8.N680	3301.25.8.PB680	3301.25.8.V680	3301.25.8.M680

Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush							
3301.25.8.B	3301.25.8.TM	3301.25.8.A	3301.25.8.BR	3301.25.8.N	3301.25.8.PB	3301.25.8.V	3301.25.8.M


RAL 9010 RAL 9010	RAL 8019 RAL 8019	argento silver	bronzo bronze	elox nero black elox	RAL 1013 RAL 1013	RAL 6005 RAL 6005	RAL 8017 RAL 8017
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium

 Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.




Guide in alluminio estruso 19x27 mm Aluminium extruded sliding 19x27 mm	
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml	
3301.T19.A680	
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush	
3301.T19.A	

argento
silver

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



Guide in alluminio estruso 25,5x30 mm Aluminium extruded sliding 25,5x30 mm	
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml	
3301.T25.B680	3301.T25.A680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush	
3301.T25.B	3301.T25.A


RAL 9010
RAL 9010

argento
silver

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.



Guide in alluminio estruso 24x31 mm Aluminium extruded sliding 24x31 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.T24.B680	3301.T24.A680	3301.T24.BR680	3301.T24.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.T24.B	3301.T24.A	3301.T24.BR	3301.T24.M

RAL 9010
RAL 9010


argento
silver

bronzo
bronze

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.



Guide in alluminio estruso 41x31,5 mm Aluminium extruded sliding 41x31,5 mm				
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml				
3301.T41.B680	3301.T41.A680	3301.T41.BR680	3301.T41.BP680	3301.T41.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush				
3301.T41.B	3301.T41.A	3301.T41.BR	3301.T41.BP	3301.T41.M

RAL 9010
RAL 9010

argento
silver

bronzo
bronze


RAL 1013
RAL 1013

RAL 8017
RAL 8017

Materiale: alluminio
Material: aluminium

Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti).
È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws).
the guides must be perfectly square.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.





Doppia guida in alluminio estruso 75x40,5 mm Aluminium extruded double sliding 75x40,5 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.75.B680	3301.75.A680	3301.75.BR680	3301.75.M680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.75.B	3301.75.A	3301.75.BR	3301.75.M

RAL 9010 RAL 9010	argento silver	bronzo bronze	RAL 8017 RAL 8017
----------------------	-------------------	------------------	----------------------

 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium



 **Per evitare problemi di scorrimento, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (non le viti). È necessario che le guide siano perfettamente in squadra.**
To avoid sliding problems, it is advisable to use only silicone for fixing (not screws). the guides must be perfectly square.



Guide a "U" in alluminio estruso 22x53 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 22x53 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3300/BI680	3300/MA680	3300/AR680	3300/GR680
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3300/B	3300/MA	3300/AR	3300/GR


RAL 9010 RAL 9010	RAL 8019 RAL 8019	argento silver	RAL 7016 RAL 7016
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

 **Materiale: alluminio**
Material: aluminium



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.



Guide a "U" in alluminio estruso 27x75 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 27x75 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.27.60650	3301.27.TM650	3301.27.A650	3301.27.GR650
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.27.60	3301.27.TM	3301.27.A	3301.27.GR

RAL 9010

RAL 9010

RAL 8019

RAL 8019


argento

silver

RAL 7016

RAL 7016

Materiale: alluminio
Material: aluminium



Guide a "U" in alluminio estruso 28x80 mm Aluminium extruded sliding "U" profile 28x80 mm			
In barre da 6,8 ml In bars from 6,8 ml			
3301.28.60650	3301.28.TM650	3301.28.A650	3301.28.GR650
Su misura con spazzolino Custom made with toothbrush			
3301.28.60	3301.28.TM	3301.28.A	3301.28.GR

RAL 9010

RAL 9010

RAL 8019

RAL 8019





argento

silver

RAL 7016


RAL 7016

Materiale: alluminio
Material: aluminium



* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.
* the best possible representation of the colors in our collection has been reported. Differences between these colors and the colors in the sample book are not disputable.



Invito guida in PVC PVC sliding invitation		
Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
INVGUI.1628	Dx - Sx	50
Materiale: PVC Material: PVC per guide: 16x27,5 - 17x28 for sliding: 16x27,5 - 17x28		


Invito guida in PVC PVC sliding invitation		
Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
INVGUI.2734	Dx - Sx	50
Materiale: PVC Material: PVC per guide: 25,5x30 for sliding: 25,5x30		

Invito guida in PVC PVC sliding invitation		
Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
INVGUI.32	Dx - Sx	50
Materiale: PVC Material: PVC per guide: 41x31,5 for sliding: 41x31,5		

Invito guida in PVC PVC guide invitation		
Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
INVGUI.33	Dx - Sx	50
Materiale: PVC Material: PVC per guide: 75x40,5 for sliding: 75x40,5		

Tappo per guida Guide cap		
Cod. articolo Item number	Note Note	Pz Pcs
TAP.GUI133	-	50
Materiale: PVC Material: PVC per guide: 75x40,5 for sliding: 75x40,5		

Spazzolino 4,8x6 mm per guide brush for guides 4,8x6 mm		
Cod. articolo Item number	Note Note	Rotolo Roll
SPAZZOLINO 4,8X6	-	400 ml
Materiale: nylon Material: nylon Disponibili su richiesta altri modelli Other models available on request		



Rinforzo a "H" per avvolgibili in plastica Reinforcing "H" shaped profile for pvc rolling shutter				
Cod. articolo Item number	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo ml Packing ml
BO.07.06H	7x6x7	0.50	6	3600
BO.07.07H	7x7x7	0.50	6	3600
BO.08.07H	8x7x8	0.50	6	3600
BO.85.7H	8,5x7x8,5	0.50	6	3600
BO.7.8H	7x8x7	0.50	6	3600
BO.08.08H	8x8x8	0.50	6	3600
BO.85.85H	8,5x8x8,5	0.50	6	3600
BO.85.88H	8,8x8,5x8,8	0.50	6	3600
BO.85.10H	8,6x8,2x8,6	0.50	6	3600
BO.85.105H	8,5x10x8,5	0.50	6	3600
Misure personalizzate su richiesta (HxBxH) Custom sizes and on request (HxBxH) Materiale: ferro zincato Material: galvanised steel				

Rinforzo a "H" a misura per avvolgibili in plastica Reinforcing "H" shaped profile for pvc rolling shutter				
Cod. articolo Item number	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Pz Pcs
BO.07.06H...	7x6x7	0.50	6	50
BO.07.07H...	7x7x7	0.50	6	50
BO.08.07H...	8x7x8	0.50	6	50
BO.85.7H...	8,5x7x8,5	0.50	6	50
BO.7.8H...	7x8x7	0.50	6	50
BO.08.08H...	8x8x8	0.50	6	50
BO.85.85H...	8,5x8x8,5	0.50	6	50
BO.85.88H...	8,8x8,5x8,8	0.50	6	50
BO.85.10H...	8,6x8,2x8,6	0.50	6	50
BO.85.105H...	8,5x10x8,5	0.50	6	50
*Sostituire ai puntini la misura desiderata *Replace on the points the measure interested Materiale: ferro zincato Material: galvanised steel				



Rinforzo a "U" per avvolgibili in plastica Reinforcing "U" shaped profile for pvc rolling shutter				
Cod. articolo* Item number*	HxBxH HxBxH	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo ml Packing ml
BO.07.U7	7x7x7	0.80	6	3600
BO.65.U7	6,5x7x6,5	0.80	6	3600
BO.06.75U	6x7,5x6	0.80	6	3600
BO.06.U8	6x8x6	0.80	6	3600
BO.07.U8	7x8x7	0.80	6	3600
BO.08.U8	8x8x8	0.80	6	3600
BO.10.U8	10x8x10	0.80	6	3600
BO.84.84U	8,4x8,4x8,4	0.80	6	3600
BO.07.U9	7x9x7	0.80	6	3600
BO.08.U9	8x9x8	0.80	6	3600
BO.085.U9	8,5x9x8,5	0.80	6	3600
BO.09.U9	9x9x9	0.80	6	3600
BO.10.U9	10x9x10	0.80	6	3600
BO.93.U10	9,3x10x9,3	0.60	6	3600
BO.07.U10	7x10x7	0.80	6	3600
BO.08.U11	8x11x8	0.80	6	3600



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel



Misure personalizzate su richiesta (HxBxH)
Custom sizes and on request (HxBxH)



Disponibile tagliato a misura
Also available cut to measure



Terminale Terminal profile				
Cod. articolo* Item number*	BxHxB2 BxHxB2	Spessore Thickness	Barre in ml Bars in ml	Imballo ml Packing ml
BO.16.12T	12,1x16x6	0.70	6	120



Materiale: ferro zincato
Material: galvanised steel


















Disponibile tagliato a misura
Also available cut to measure

L'acquisto dei prodotti BOLIS CARLO comporta l'accettazione delle seguenti condizioni di vendita:

Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo.
I prezzi indicati sul listino in vigore si intendono iva esclusa.
BOLIS CARLO si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni rese necessarie da aumenti delle materie prime, dalla mano d'opera o da altri fattori che dovessero incidere sul prezzo finale del prodotto.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente (anche se franco destino) il quale, nel proprio interesse, deve verificare prima del ritiro, la quantità e la condizione della merce e apporre eventuali riserve sul documento di trasporto.
Gli ordini devono rispettare gli imballi riportati su catalogo e listino prezzi e i termini di consegna indicati su conferma d'ordine hanno carattere puramente indicativo. Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto entro 7 gg dal ricevimento della merce e il reso deve essere preventivamente autorizzato dalla BOLIS CARLO.
La modalità di ritiro materiale verranno concordate di volta in volta.
Le indicazioni di misure e disegni su ns. catalogo e listino prezzi sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.
BOLIS CARLO è esonerata da ogni eventuale richiesta di penale dovuta al ritardo nelle consegne.
I ns. prodotti sono garantiti contro difetti di fabbricazione e le condizioni di garanzia sono verificate esclusivamente dalla BOLIS CARLO a suo insindacabile giudizio.
La garanzia non comprende eventuali danni causati dal trasporto, negligenza o altro dovuto a imperizia o ad uso improprio.
I testi e le fotografie del presente catalogo sono di proprietà riservata della BOLIS CARLO che ne consente la riproduzione, anche parziale, a condizione che ne venga citata la fonte.

The purchase of BOLIS CARLO products implies acceptance of the following conditions of sale:

Orders must comply with the packaging shown in the catalog and price list and the delivery terms indicated on the order confirmation are purely indicative.
The prices indicated on the current price list are excluding VAT.
BOLIS CARLO reserves the right to make any changes made necessary by increases in raw materials, by the workforce or by other factors that may affect the final price of the product.
The goods travel at the risk of the customer (even if carriage paid) who, in his own interest, must check the quantity and condition of the goods before picking up and affix any reservations on the transport document. Any disputes must be sent in writing within 7 days of receipt of the goods and the return must be previously authorized by BOLIS CARLO.
The method of material collection will be agreed from time to time.
The indications of measurements and drawings in our catalog and price list are to be intended for information purposes only and may be subject to change without notice.
Payments must be made at the established deadline and for the agreed amount. The delay in paying invoices beyond the agreed terms gives rise to the immediate commencement of bank interests and entails the advance payment of any subsequent orders.
BOLIS CARLO is exonerated from any request for penalties due to late delivery.
Our products are guaranteed against manufacturing defects and the warranty conditions are verified exclusively by BOLIS CARLO at its sole discretion.
The warranty does not include any damage caused by transportation, negligence or other due to inexperience or improper use.
The texts and photographs in this catalog are the private property of BOLIS CARLO which allows their reproduction, even partial, on condition that the source is mentioned.



©
Bolis Carlo 2025
Professionalità, Tecnica, Cuore

via Carlo Cattaneo 217
24033 Calusco d'Adda (BG) Italy
Tel. +39 035 781 174
bolis.carlo@boliscarlo.it

www.boliscarlo.it

